

四万十支所管内より



名産のニラ、食べてみて!

まつい ようすけ
松井 陽典さん(50)

四万十町でニラを栽培している松井さん。合併前の農協の理事を務められたほか、長年青壮年部でも精力的に活動されてきました。今は息子さんが就農され、大きなハウスで力を合わせて栽培に取り組まれています。親子でニラ栽培、応援してます!

いい畜舎ができました

ささおか とみ お
笹岡 富雄さん(69)

津野町桑ケ市でショウガや水稻を栽培しながら畜産(繁殖牛)も営んでいる笹岡さん。とてもパワフルな存在で最近では畜舎を増築しました。今後はショウガの規模拡大も考えているそうです。今後の計画を伺うと、「雇用を確保してさらに大規模な農業を目指したい」と力強く語ってくれました。

東津野支所管内より



高西
地区

から こんいちには 今月の〇〇 気になる人

東津野支所管内より




小ナス作って四半世紀

なかごし のぶし
中越 伸寿さん(84)

津野町北川で小ナス10アールと水稻25アールを栽培している中越伸寿さん。小ナス栽培一筋!今年で26年目の栽培に挑みます!

今年の植え付けも無事終了し、すくすくと生育しています。趣味は演歌を聴くことであり、日々の農作業を楽しむための大切な日課だそうです。

大野見支所管内より



ゴルフ楽しみませんか

にしむら もとあき
西村 源明さん(79)

水稻農家の西村さんの趣味は、グランド・ゴルフやパーク・ゴルフを楽しむこと。40人程の会員さんのお世話役を務められ、年に6回ほど開催される大会前には、グランドの整備や段取りに務められています。会員さん募集中とのことで、興味のある方は健康のためにもぜひ始めてみませんか!

できごとピックアップ

地区内のイベントや、地域農家の取り組みなどを紹介します！



県知事に受賞の報告を行いました

1 四万十地域 美味しいお米の証「特A」受賞

一般財団法人日本穀物検定協会による「令和元年産米の食味ランキング」で、県西の「にこまる」と県東の「ヒノヒカリ」が特Aを獲得しました。香りや味、粘りなどの項目で審査が行われ、総合点が基準米より特に良好と評価されたもので、「にこまる」の特A受賞は3年ぶり、「ヒノヒカリ」は初受賞となりました。

最高ランクである特A評価を獲得したため、産地を代表してJA高知県武政盛博組合長、本山町特産品ブランド化推進協議

会川村隆重会長、JA高知県四万十カントリーエレベーター利用組合宮地章一副組合長ほか、販売課職員が3月31日に高知県知事へ報告を行い、それぞれの白米の贈呈を行いました。

「ヒノヒカリ」は、仁井田米の中で最も栽培面積が広く、特徴は甘みが強く、冷めてもおいしいお米です。「にこまる」は、甘みはややあっさりしていますが、お米の粒が大きく、粘りが強くしっかりとした食感のお米です。直販所みどり市でも販売しておりますので、ぜひ「賞味ください！」



新たに建設した簡易雨よけハウス

2 津野山地域 露地栽培をより強化に


津野山営農経済センターでは、露地栽培の強化と生産者の所得向上を狙い、露地栽培の部会員へ簡易雨よけハウスの導入を斡旋しています。夏秋栽培が多い管内では、台風などの荒天や異常気象の影響を受けやすく、露地栽培の減収リスクは非常に高くなっています。そこで露地を簡易雨よけハウス化することで、災害や病気の被害から作物を守る事が可能となりました。

簡易雨よけハウスは建設も容易で頑丈な設計となっており、ます。段々畑や狭い圃場など限られた土地でも建設が可能です。安定した収量を確保することができ、ます。

津野山管内では毎年簡易雨よけハウスの構造や栽培試験を行い、今年新たに2畝どりを可能な幅広間口の簡易ハウスを建設しました。中山間地域の新たな栽培スタイルとして今後も研究を行い、導入メリットの大きい生産者へのアプローチをかけていきたいと考えています。

3 四万十地域

新一年生へ通学傘を



中越あかね校長へ傘を贈呈しました

高西地区本部共済課のライフアドバイザー(LA)は、3月下旬に管内の小学校へ140本の交通安全傘を贈りました。地域貢献活動として毎年実施しており、LAが管内の11校を訪問しました。

四万十町立東又小学校では、新型コロナウイルスの影響で休校となる中、中越あかね校長へ新入学児童11人分を贈呈しました。今後も交通安全教室の開催など地域に根差した活動を行っていきます。

4 津野山地域

植えつけ始まる



定植直後の甘とう苗

津野山管内では、まだまだ寒さの残る3月末から4月中旬ごろにかけて、夏秋栽培の土佐甘とうやシストウ、米ナス、小ナスなど果菜類の植え付け作業が行われました。写真撮影した甘とうハウスでは、前作のバンカープランツ「クレオメ」と土着天敵のタバコカスミカメの越冬に成功し、定植時からたくさんタバコカスミカメの姿を確認することができました。今年の栽培が順調に進むことを願います。

5 四万十地域

夏秋ピーマン部会新規栽培者講習会



栽培時の注意点に聞き入る参加者

3月23日、夏秋ピーマン部会は新規栽培者へ向けた講習会を開き、9件の農家が参加しました。令和2年度は同部会に40名が所属しており、年々増加傾向にある露地での栽培について普及所、農協職員から説明が行われました。栽培初期の圃場作りから肥培管理、出荷の際に気を付ける点や、病害虫への対処について参加者は真剣に聞き入っていました。各部会では今後とも農家へむけた栽培指導などを行っていきます。

6 津野山地域

加工ワサビ出荷始まる



茎の品質を確かめるJA及び生産者

津野山営農経済センターは4月9日に加工用ワサビの出荷慣らし会を開催しました。管内では現在4戸の生産者が栽培しており、4月中旬から順次出荷を行ってまいります。今年は生育も順調に進み収穫量にも期待を寄せています。目慣らし会では実際にワサビの株を収穫し、出荷される茎と葉の品質を細かくチェックし生産者間での品質基準を統一しました。

津野山地域より

水稲用除草剤の初期剤・ 初中期一発剤の上手な使い方

雑草防除は除草剤による方法が主ですが、大きく分けて**体系処理**と**一発処理**の2つがあります。

- 体系処理** … 初期剤と中後期剤を用いて、除草剤を2～3回散布する方法
- 一発処理剤** … 薬剤の1回散布だけで防除を済ませる方法

近年では一発処理剤やジャンボ剤による防除が主流ですが、薬剤中に含まれている有効成分によって有効な草種が異なるので、圃場に発生する草種に合わせた薬剤を使用することも大事になってきます。

初期剤、初中期一発剤といった湛水土壤処理剤をしっかりと効かせるためには、薬剤処理後は少なくとも**3～4日間**、水深を**3～5cm**に保ち、土壌表面に薬剤の処理層を形成させることが重要です。そのためには田面を均平にし、漏水を極力防ぐ圃場作りを心がけましょう。また、周辺環境の保全のためにも、農薬が土壌などに落ち着くまでの**7日間**は、落水及びかけ流しは行わないように徹底しましょう。

【津野山営農経済センターでの取り扱い商品紹介】

商品名	成分数	使用量	使用時期	使用回数	特性
ダッシュワンフロアブル	2	500ml/10a	植代後～移植前7日前まで 移植直後～ノビエ1葉期 ただし、移植後30日まで	1回	原液湛水散布
クサトッタ粒剤	4	3kg/10a	移植直後からノビエ2葉期まで ただし、移植後30日まで	1回	初期一発除草剤
《中後期剤》 レプラス粒剤	4	1kg/10a	移植後14日からノビエ4葉期まで、 ただし収穫60日前まで	1回	湛水散布
ホームランLジャンボ	3	500g/10a	移植後3日からノビエ2葉期まで、 ただし移植後30日まで	1回	ノビエに対する残効性の長い有効成分を含む一発処理除草剤
カイリキZジャンボ	3	300g/10a	移植後3日～ノビエ3葉期まで、 ただし移植後30日まで	1回	幅広い種類の雑草に有効 難防除雑草にも効果のある一発処理除草剤
ウィナーLジャンボ	3	500g/10a	移植直後からノビエ2.5葉期まで、 ただし移植後30日まで	1回	抵抗性雑草（ホタルイ、コナギ、アゼナ）にも有効

・紹介した商品やその他の剤については、津野山営農経済センター購買課（0889-62-3501）にお問い合わせください。



※使用量、使用時期・回数等を十分注意して使用基準を守りましょう。



四万十地域より

田植えが終わったら、 水稲除草剤の散布・・・その前に!!

四万十管内での田植えも始まり、水稲除草剤を使用する時期に入ります。

除草剤の使用は、雑草からの養分競合を防ぎ、稲の初期生育の促進と除草作業の軽減につながる重要なポイントです。

これから除草剤を使用する前に、一度以下の事項を確認し、除草剤を上手に効果的に使用しましょう。

★★除草剤使用に際するチェックシート（確認事項）★★

- 散布前後に風が吹いていないか?
- 藻類の発生はないか?
除草剤を散布するときに風や藻類の発生があると、除草効果の低下のみでなく、葉害の原因ともなります。
- 水口から水が入っていないか?
- 水尻から水があふれていないか?
除草剤散布後に水が動いていると、除草効果の低下につながります。水口だけでなく、水尻（排水）、畔際などを確認し、水の動きがないことを確認しましょう。
- 畔からの漏水はないか?
- 田面が露出していないか?
- 田面の均平がとれているか?
田面が露出していると除草効果の低下だけでなく、雑草発生の原因ともなります。除草剤の効果の面でも**3～5センチ**の水位を確保し、水の抜けやすい田んぼでは水位を保つ程度の差し水も有効です。
- 雑草が発生しているか?
- 雑草が大きくなりすぎていないか?
- 雑草に合った除草剤か?
除草剤の散布のタイミングは、田面から雑草の芽（約1～2cm）が見え始めた頃です。タイミングが遅れると枯死しない雑草が残ったり、逆に早すぎると除草効果が長く得られないこともあります。圃場の雑草をよく観察し除草剤の種類やタイミングを決めましょう。



皆さんからのご意見、ご感想、つぶやき、川柳、イラストなど、お便りを心待ちにしています！

みんなのひろば

俳句

霧の里句会

小鳥来て浦の峽庭の目覚めかな
種蒔は朝風の問と教へられ

武政礼子

黒髪が自慢の米寿山椿
母遺す信楽の鉢ふくじゆ草

市川和美

山育ちなに恐るらん杉花粉
里山の原風景や岸を焼く

今橋孝子

ウイルスに負けず菜の花咲きほこり
春霞チエンソーの音響きをり

田中信子

吾娘二人桃の節句や三つ違ひ
紅梅に季節はずれの雪が舞ふ

竹内春猪

梅の香や夜空に映ゆる高知城
露の臺和らぐ日差しわすれずに

西宮正衛

芍薬の紅き百の芽競い立つ
春寒やフード被りて六千歩

長谷部延子

ちらかしているが親しき置炬燵
夕月のいろにも思ふ春立つを

渡辺小梅

短歌

窪川短歌教室

子や孫のをさなき日の声胸に聞き動物園をくまなくめぐる

黒岩 やよえ

一月に満開の梅見上げては温暖化する地球を憂う

中内 佐登美

庭に来る二羽のメジロはついついとみかん食みつつ食みつつ謳う

文野 見枝子

長火鉢とキセルに祖父は耐えきしか戦争で子が三人逝きしを

岡村 香代子

セندان草手折りすてつつ里人と睦月の墓に友を納めつ

市川 隆子

退院の決まりし友を喜べばひとり暮らしの不安を語る

島岡 紀美

武漢より飛び火ひろがるウイルスが大火にならず終わればいいが

北村 さちこ

咲き初めし白梅のやうに匂やかな花嫁だったよ君らの母さん

市川 浩子

【各支所連絡先】

四万十支所(旧JA四万十本所)

0880-22-0003

梶原支所(旧JA津野山本所)

0889-65-0111

興津支所

0880-25-0002

東津野支所

0889-62-2211

大野見支所

0889-57-2321

葬祭会館 ルミエール四万十

0880-22-5900

(株)JAメモリアルこうち 津野山出張所

0889-40-1955

事故受付など 高西サービスセンター

0889-40-4141

◆◆おたよりから◆◆

今年は新型コロナウイルスで何もかもイベントが中止になり淋しい春です。早くいつもの春に戻ってほしいです。

(四万十町・68歳・女性)

俳句

寒い夜ごこえる雷様かな

(津野町・弘瀬 秀頼)

芋植ふる新たな畝の光りかな

(津野町・村田 三喜子)

墓掃除早く終れとカラス鳴く

(梶原町・松山 松美)

沈丁花庭で春をつたえてる

(四万十町・嶋岡 文)