

土佐岩戸米（特別栽培米）栽培履歴

○節減対象農薬の使用状況

| | 成 分 | 特別栽培農薬 成分カウント |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| 種子消毒 | ※トリコデルマ アトロビリデSKT-1 (微生物農薬) | 0 |
| 箱処理剤 | イミダクロプリド | 1 |
| | ※スピノサド | 0 |
| | イソチアニル | 1 |
| 除草剤 | ピラクロニル | 1 |
| | プロピリスルフロン | 1 |
| 本田防除 1回目 | アゾキシストロピン | 1 |
| | クロチアニジン | 1 |
| 本田防除 2回目 | チオファネートメチル | 1 |
| | シノテフラン | 1 |
| 成分カウント合計 | | 8 |

※トリコデルマ アトロビリデSKT-1(種子消毒)、スピノサド(箱処理剤)は、特別栽培農産物において使用成分回数にカウントされません。

○節減対象農薬および化学肥料の窒素分量 (高知県農産物栽培慣行基準の50%以下)

| | 水稻 早期稲 | |
|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 高知県農産物 栽培慣行基準 | 節減対象農薬の設定基準 (有効成分回数) | 化学肥料の窒素分量の設 定基準(kg/10a) |
| | 18回 | 10kg |
| 土佐岩戸米 (特別栽培米) | 8回 | 4.0kg以下 |