

仁ノ地区より



### 自身の性格に合った暮らしを

おしまこうた  
小島 幸太さん(27歳)

家がもともと農業をしているので、小さい頃から農家になりたいと思っていました。外での経験も大事だと思い一度会社に勤めましたが2年で退職し、今は家族と一緒にキュウリの栽培をしています。生産者同士で作業の手伝いをしたり、コロナ禍の前は飲みに行ったりと、地区内の関係性も好きなので就農して良かったなあと思います。今の暮らしが、自分自身の性格にも合っていることが実感できましたね。

仕事が落ち着いているときには、友達の休みに合わせて一緒に釣りに行くことも。息抜きもつつ、今の生活を楽しんでいます。

### 見つけたら ぜひ手に取ってみて！

ふかせすが  
深瀬 須賀さん(65歳)

キュウリを栽培しており、JAへの出荷と、直販所やスーパーなどでも販売しています。栽培には磁気水を使用していて、買ってきたお客さんから「長持ちするし、美味しい」というお声をいただき効果を実感しました。シールも貼っていますので、見つけたらぜひ手に取っていただきたいです。

子どもの頃から刺繍などの手芸全般が好きで、今も時間がある時は作品を作っています♪パッチワークをしている方と知り合えたり、好きなことで仲間ができることも楽しみの1つです。

森山地区より



手作りのお寿司も「春の里」で販売しています。ちなみに、このランチョンマットも須賀さんの手作りです♡



キュウリの袋に貼っているシール

高知地区

## から こんには 今月の〇〇 気になる人

高知市管内より



### 妻との時間が大切なひととき♪

くもん あきひと  
公文 昭仁さん(27歳)

今年から高知市内に住みはじめ、7月に結婚した妻との時間を大切に楽しく生活しています。普段は香美市物部町で、ハウス10アール・露地5ヘクタールでゆずを栽培し、ハウスをメインで担当。今の目標は、将来子どもができたときに養っていけるくらいの力をつけることです！時間がある時は妻と一緒に滝を見に行ったり、運動がてらお出かけをしています。コロナが落ちついたらUSJへ行く約束もしているので、とても楽しみです！

### 可愛い家族をご紹介します♪

チャチャ(1歳)♀

お顔がキュートで可愛い、女の子のチャチャ♡令和2年7月生まれで、犬種はコーギー。昨年の10月から、深瀬須賀さん(上記紹介)の娘さん宅と一緒に暮らし始めたとのこと！夕方、須賀さんのおうちにも遊びに来ることがあるそうです♪

撮影時はカメラにビックリさせてしまいましたが、「いつもiPhoneでなら撮影している」という娘さんのアドバイスを参考に、可愛いお顔を撮らせていただきました♪

森山地区より





高知農業改良普及所より

# 水稻スクミリンゴガイの秋期防除について

近年、スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）による稲の食害が問題となっており、稲の初期生育に影響を及ぼしています。今回は稲収穫後の秋期にできるスクミリンゴガイの防除方法について紹介します。

## 1. スクミリンゴガイとは

スクミリンゴガイはジャンボタニシとも呼ばれ、名前の通り殻高2～7cmの大型の巻貝です。春に水温が上昇すると活動を始め、若く柔らかい稲の葉を水中に引き込んで食害します。また、稲の茎や水路の壁面等にピンク色の卵塊を産卵するのが特徴です。スクミリンゴガイは水温14℃以下では活動を停止します。また、冬期に田んぼや排水路の土中に潜って越冬し、翌年の春、活動を再開します。



稲の葉を食害するスクミリンゴガイ



壁面に産み付けられた卵塊

## 2. スクミリンゴガイの防除について

今回は石灰窒素を使った防除法を紹介します。

- ①耕うん：稲収穫後、ロータリー耕うんによりスクミリンゴガイを破碎しましょう。スクミリンゴガイの8割は土中6cm以内で越冬するため、トラクターの走行速度をできるだけ遅くし、PTO 回転（ロータリーの回転）を高速にすることで破碎効果が高くなります。
- ②湛水：耕うん後、11月下旬（水温17℃以上の時期）までに3～4cm水を張り、1～4日放置します。生き残ったスクミリンゴガイが水中に出てきます。
- ③石灰窒素散布：石灰窒素20～30kg/10aを全面に散布後、3～4日湛水状態を保ちます。石灰窒素の主成分カルシウムシアナミドは水中でカルシウムとシアナミドに分解し、このシアナミドが殺貝効果を発揮します。
- ④田面水は用水路に流さず、自然落水させましょう。

## 3. 留意事項

- ①スクミリンゴガイには人体に有害な寄生虫（広東住血線虫）がいる場合があるので、触れる際にはゴム手袋、ゴミ拾い用トンガ等を使用し、素手では扱わないようにしましょう。もし、素手で触った場合には石けんで手をよく洗いましょう。
- ②トラクターの移動時には、スクミリンゴガイを別のほ場に持ち込まないようにするため、爪やアタッチメントをしっかりと洗浄しましょう。
- ③石灰窒素散布の際は、保護眼鏡、防護マスク、ビニル手袋、ゴム長靴、カッパ等を着用しましょう。
- ④石灰窒素には魚毒性があります。石灰窒素を含んだ水が用水路に溢れ出ないように注意しましょう。



問い合わせ先：中央西農業振興センター 高知農業改良普及所  
(TEL.088-866-0711) (FAX.088-861-0660)

# 役立つ！ 得する！ 情報 えいのう～

春野営農経済センター営農指導課

TEL:088-894-5660

## 今一度確認しましょう!! 農薬の適正使用!

### ①まずはラベルをチェック!

毒性・危険物の表示  
登録番号  
農林水産省登録第○○○○号  
殺虫剤  
○○○○乳剤  
500ml入  
【成分】 △△△△……………40.0%  
有機溶剤、乳化剤等…60.0%  
【性状】 淡褐色乳状液  
製造場：□□株式会社  
工場：□□□□□□  
最終有効年月 使用できる期間 (西暦下2けた) 16.10

農薬(雑草)など、目的に合った登録農薬を選びましょう。

使いたい作物や防除したい病害虫(雑草)など、目的に合った登録農薬を選びましょう。

農薬取締法の規定により、登録番号のない農薬は農作物には使えません。罰則もあります。(農薬取締法 第11条、同第17条)

### ②使用回数のカウント間違いに注意しよう!

使用できる作物名と病害虫(雑草)名	希釈倍数と単位面積(10アール)当りの使用液量	使用回数
トマト	希釈倍数(倍) 1000~2000	使用回数(回) 3回
ミニトマト	希釈倍数(倍) 1000~2000	使用回数(回) 2回
キャベツ	希釈倍数(倍) 1000~1500	使用回数(回) 3回
菜の花	希釈倍数(倍) 1000~1500	使用回数(回) 2回

【適用害虫と使用方法】

【効果薬害等の注意】

- 定植直後に使用しない。(薬害)
- 散布の際は農薬用マスクを着用する。
- 魚類に影響を及ぼすおそれがある。使用時は注意。

【安全使用上の注意】

【使用上の注意】

【使用回数】

【使用時期】

農薬の使用回数は、その農薬に含まれる有効成分ごとに制限があります。適用作物を誤って使用すると、残留基準を超過する可能性があります。間違えやすい作物名(「トマト」/「ミニトマト」)に注意しましょう。

農薬取締法の規定により、使用基準(対象作物、希釈倍数・使用量、使用時期、使用回数)を遵守することが義務付けられており、罰則もあります。(農薬取締法 第17条)

### 鳥獣被害対策専門員からのお知らせ

鳥獣被害対策専門員 上地 かみじ かずひさ 和久  
携帯電話:090-3189-0373

## 夫婦二人三脚でイノシシ対策



8月のある日のこと、管内の方からイノシシ被害の通報があり現地に向かうと、丹精込めて育てた野菜がごとごとく食べられた惨状を前に、呆然と立ち尽くす高齢のご夫婦の姿がありました。長年にわたり廃材とネットで柵を巡らし、イノシシと根比べ、知恵比べを繰り返してきた経緯と、今回の侵入経路がわからないことを力なく語ってくれました。

畑は山側と通路側を幅約2mのコンクリートでできた深い用水路に挟まれており、山側と左右は完璧に柵で囲われているにもかかわらず、カボチャとサツマイモがほぼ全滅でした。山側には数頭のウリ坊が闊歩した足跡はありますが、用水路を飛び越える可能性は少ないうえに、長雨と強雨のため痕跡がほとんど掻き消されていました。

一見、嚴重に柵が施されていたのですが、注視すると用水路に架かっている橋の周りは、低い塩ビのトタンがあるのみで、橋から横跳びで侵入したウリ坊の形跡がありました。そこでご夫婦は当日中に新たな柵を設けたところ、その後は被害がないとのことでした。

鳥獣被害は防災対策と同様に、今回のケースのように自らが柵を設置する「自助」、地域住民が連携して地域全体の被害を防ぐ「共助」、柵の設置や有害鳥獣駆除の補助事業等の「公助」の方法があります。被害にあわれている方、予防的な対策をされたい方、狩猟に興味がある方がおられましたら、お気軽にご相談いただきたいと思います。



ご夫婦の共同作業によって新たに設置された見事な柵です(赤い○の部分)

皆さんからのご意見、ご感想、つぶやき、川柳、イラストなど、お便りを心待ちにしています！

# みんなのひろば

「熱中症に負けない体を作ろうー」を読んで、知らないことが分かり参考になりました。

(高知市介良 54歳)

▼今年の夏も、とても暑かったですね。屋内外を問わず熱中症になる可能性は常につきまとっているの、来年も記事を読み返して身体に気を付けて過ごしたいものです。

初投稿、初閲覧です。農業以外にも、料理や身体の事などバリエーションが豊かで、読んでいて飽きません。これから応援します。

(大阪府寝屋川市 28歳)

▼ありがとございます！励みになります。農業以外の情報ももっと充実していきますので次号もお楽しみにお待ちください。レシピも、ぜひうち時間に役立てていただければ幸いです。

雨上がり、晴れたら気持ちがいいが、暑い。熱中症にならないよう水分取ってガンバロー！

(春野町平和 72歳)

▼雨が長く続く時期がありました。久しぶりに太陽を見るとスカッとした気分になって気持ち良かったですね！だんだん涼しくなり、過ごしやす季節になってきたので、次は冬に向けて寒さ対策を考えなくては……！

若い頃は大葉やミョウガやキュウリなどが苦手であまり食へなかつたけど、年とともに大好きになりました。早速記事を参考にいろいろ作っています。

(高知市升形 64歳)

▼実は私も！大葉やミョウガは、あまり食へなかつたのですが……。大人になって、JAに勤めたことをきっかけにすっかりハマって大好きになりました♡薬味で使われること多い品目も、今では添えずぎてメインの座を奪うことも……(笑)

いつもいろんな角度から誌面構成されていて飽きない冊子となっています。花のコーナーや、うちの台所コーナーを見て、行ってみたい・食べてみたいって思っています！

(春野町弘岡中 67歳)

▼お花屋さんもお店によって雰囲気が違うので、色々な店舗を巡るのが楽しみになりますよ！広報誌を見返して、その時の気分にあった場所へぜひ行ってみてください！

「コチットのイチオシ」のお弁当、美味しそうで食べたくなる。ご飯少な目で、おかずが多くて安いのが、とても理想的！

(高知市塚ノ原 43歳)

▼女性にピッタリな、まさに理想のお弁当！「お楽しみ弁当」という、ワクワクするようなネーミングも素敵です♡休日などお時間が大丈夫な時に、ぜひドライブも兼ねてご来店ください！

(高知市十津 65歳)

▼大葉とキュウリが沢山、いいですね！8月号の大葉レシピは色々な料理に活用できるので、飽きずに便利に使えます。料理の幅も広がります。キュウリは食事の時はもちろん、おやつ時にも永遠に食べていられそう……！

(兵庫県神戸市 24歳)

▼経口補水液を自分で簡単に作れるなんて！飲むタイミングまで詳しくお話ししてくださっているので、私も参考にしようと思えます。家で試みに作ってみよう……！

## 【連絡先一覧表】

高知地区 (春野町)	
企画課	894-3033
春野支所	
信用課	894-2203
共済課	894-3304
金融渉外課	894-3309

春野営農経済センター	
購買課	828-6111
Aコープはるの直販所「春の里」	894-2225
重油係	828-6115
ビニール加工場	894-4264

経済渉外課	828-6111
JAグリーンはるの店	828-6161
配送部門	828-6113

他組織・子会社等	
高知中央サービスセンター (事故処理)	821-6015
(株)JAエナジーこうち 春野給油所	828-6212
ルミエールはるの	(フリーダイヤル24時間) 0800-200-5911
春野農機センター	894-5290

販売課	894-2222
養鰻出荷・加工場	894-5424
営農指導課	894-5660
はるちゃんのアイス屋	894-2760

## 家の光図書新刊のご案内



●『菌とともに生きる発酵暮らし』  
山田奈美 著  
定価：1,650円 (税込)  
薬膳料理がおくる、発酵食にあふれた暮らし。みそやしょうゆをはじめ、砂糖ゼロのおやつまで全て手作り。自然に寄り添い、菌と生きる生活は体を整え健康にしてくれる。発酵調味料やおかずのレシピも掲載。



●『はじめての電気圧力鍋』  
みないきぬこ 著  
定価：1,540円 (税込)  
材料を入れたらスイッチを入れるだけで簡単におかずができると注目の電気圧力鍋。やわらか煮豚や肉じゃがなど、ごちそうから毎日のごはんまですぐに使えるレシピを多数紹介。操作法やお手入れ方法も解説。