

物部の銘茶を復活させる! 物部大抜茶復活の会の皆さん

大抜茶は、江戸時代後期から明治時代にかけて現在 の物部町で栄えたかつての「土佐三大銘茶」の一つで 香り高く、苦みも甘味も含む風味豊かな味わいが特徴 です。今では大抜茶の名前の記憶、記録も殆どない状 況でした。そこで、「再び大抜茶を継承し、地域を活性 化しよう と、"物部大抜茶復活の会"が発足し、知名 度向上や販売促進に尽力しています! 現在は「緑茶」 「玉緑茶」「玉緑茶手仕上げ」「釜炒り茶」「釜炒り茶手 もみ」の5種を販売しており、4月からは新たに5種の茶 葉を小袋包装したものが一つずつ入った"大抜茶セッ ト"を用意。メンバーは「多くの人に大抜茶を知っても らい、今後はバリュー各店や、ふるさと納税、香美市観 光協会運営の通販サイト"土佐の香美市のばざーる" 等で販売促進を図りたいです」と話しました。

木そのものの魅力を活かした家具

家具アトリエ 杢龍(MOKURYU)

近藤 龍太さん(34)

土佐山田町で家具の製造・販売を行う近藤さん。4 年前まで大工・建具屋・営業・林業などの職に勤めたの ち、開業しました。現在は"屋内外兼用のものを"と、 珍しい折り畳み式の家具や、4段ラックなどの収納家 具を製作♪ 無垢の板を用い自然素材にこだわります。 また、特注での製造も承っており「色味・硬さ・質感・ 持ち・塗料ののり方も違う。無垢にこだわる分、値が張 りますが、デザインと品質ともに世界に1つしかない」 と特注商品ならではの魅力を教えてくれました☆ そん な近藤さんの作品は、「高知オーガニックマーケット」 や、とさのさとで開催する「ワイルドローカルマーケッ ト」のイベント販売の他、ネット販売も行っています!



※作品はこちらのQRコードから ご覧になれます♪

から こんにちは 今月の60 気にする。

ちなみに花嫁募集中です♡

ポン太くん(2歳)

凛々しくてかっこいいポン太くん。女性は大好きで すが、男性は苦手! 犬好きの方が触ろうとしても警 戒して触らせないそうです。私が取材に行くと大興奮 でお出迎えしてくれました♪ そんなポン太くん、一度 散歩中に脱走したことがあり、飼い主さんの息子さん が必死で追いかけるも間に合わず、ドンドン逃げて いったそうです。このままだと捕まえられない!と思っ ていたら…。遮断機の下りた踏切前でしっかりお座り して待っていました!「おかげで捕まえることができ た」と言いますが、ちゃんと待っているなんてビックリ ですよね!! お利口さんだな~と感心しました♪ 飼 うきっかけは、飼い主さんご夫婦が仕事を辞めたとき に次男さんが「ぼけたらいかんき」とプレゼントしてく れたこと。飼い主さんは優しい息子さんに可愛いポン 太くんにと幸せ者ですね♪

クリクリお目目がたまらない ココ・ナッツ

黒岩 ココくん(3歳6ヶ月)

ナッツくん(3歳)

元々保護犬だったココくんとナッツくん。黒岩さんが一 目惚れしました♡ 名前の由来は、土佐山田町で「バ ル・cocotto」を経営しており、店名から「ココ」を付け、 「ココ」と聞くと「ココナッツ」が浮かぶことから「ナッツ」 と名付けました♪ 今では2匹ともお店の看板犬です。コ コくんはとても人懐っこく、活発で何にでも興味津々! とっても優しくてナッツくんに先にご飯を譲ってあげ、ナッ ツくんが食べ終わってから食べているそうです。ナッツく んは、臆病で賢く、ちょっぴりわがままボーイ! いつも誰 かが来ると吠えてお知らせし、番犬として大活躍していま す♪ また、2匹は夜寝るときに、黒岩さんと娘さんの ベッドを行き来! ココくんはベッドの中、ナッツくんは足 元で寝て、しっかり飼い主さんを守っているそうです!





ヹとピックアップ

地区内のイベントや、地域農家の取り組みなどを紹介します!

A職員や生産者ら40人が参加しま 産拡大大会」を初めて開催し、 野市支所で「第1回高知県にら生 営農販売事業本部は3月9日、

穫間隔について、

収穫間隔が短す

収穫作業に励む別役さん。

農業技術センター 葉先枯れ

タなどが閲覧できることを説明。 湿度、二酸化炭素濃度などの環境 札用することでハウス内の温度や Pクラウド 「SAWACHI」 JAへの出荷デ を

出荷量は約1500トン減少。 培戸数が減っているのもあります 場合はその後の収穫間隔を長めに 大会でJAの強みを知ってもら とることで収量が持ち直せること ぎると収量が減ること、 る宮本剛人さんは「高齢化で栽 県下でニラの営農指導員をして 日本一のニラ産地と 質量は約1500トン減少。今10年前に比べると香美地区の 系統出荷率も低下していま 短すぎた



発表を聞く生産者ら

野市支所管内

系統出荷の強み訴え

収穫方法を教わり、

実際に収穫作業を

ち」。野島さんは「農家は滴る水は飲ま

その際、収穫直後のニラから滴る水

いの絶えない収録となりました

野島さんの元で実習中の技能実習生に

ジュース

体験で感じたことを一句で表現。

ーラ

ちゃがまらんが今回の

ちゃがまらんの2人はハウスを訪れ

て実際の農作業などを体験し紹介して

「あぐりマッチこうち」を通じ

ツを教わり、真剣に1本ずつ丁寧にそ

ベテランのそぐり手さんに作業のコ

がまらん」 をナビゲ-

Aが労働力確保のために取り組む求人

の収録が行われました。

発 見 !

あぐりこうち

甘いっ!

甘いっ! そしてめっちゃニラ!」と、美みて」と勧められ、口に運ぶと「うわ!

味しかったのか何度も飲んでいました。

この番組は、ユー

チューバー 「ちゃ ト役に迎え、

収穫作業が終わり、

次はそぐり

のニラのハウスで3月11日、「ちゃがま香南市夜須町にある野島貴美子さん

5 野市支所管内 無人ヘリオペレーター 要望伝える



防除は6月から始まり、8月末まで続きます。

補充をすすめ、

う思いから企画。オペレーターからは、オ対し、自分達の要望や提案を伝えたいとい る際の安全性について、無人ヘリ防除の担 ペレーターの人員確保についてや、飛行す れ、職員を合わせて9人が参加しました。 当職員の異動等があった場合についてな 無人ヘリオペレーターがJAに

ヘリオペレーターとの意見交換会が開催さ

3月22日に野市支所2階でJAと無人

JAはそれを踏まえ、 、「オペレー 新入学児童に黄色い傘 プレゼント

ユーチューバー「ちゃがまらん」と

ニラのコラボ

今回収録したものは3月28日に放送されており、

YouTubeチャンネルからご覧になれます。

見逃した方はJAグループ高知の



伝達式の様子。大西課長(左)と梶原教頭先生(右)

しており、

れ、野市支所共済課の大西課長が傘

この取り組みは、

交通安全傘」と「横断旗」を管内の小童を交通事故から守ろうと「黄色い香美地区共済普及課は、新入学児 横断旗は75本を配布。 香南市立佐古 の一つ。県内各地区で毎年安全傘を 県本部が交通事故の防止や被害者救 援を目的として毎年行っている活動 傘は、管内15の小学校に458本、 今年は横断旗

温室ゆずの出荷開始

香我美支所管内

温室ゆずは4月から収穫を開始。 生育を促します。露地栽培のゆず培しており、12月から加温を始め や量販店が中心ですが、 なっています。 は8月初旬から収穫するのに対し、 出荷先も露地ものとは異 露地ものは小売店 温室ゆず 花が開いて香りが立っていいです 仕上がっています」とコメン よ」と花を楽しむ方法も教えてく また、「ゆずの花をお湯に浸すと、

料理店など

「温室ゆず」の出荷が4月初旬より 果樹部温室柚子部会の栽培する ハウスで栽

始まっています。 部会ではゆずを全て

例年並みの品質に

40年ほど温室ゆずを栽

続きます。

部会では生産者12人が

ルで栽培。

思わしくなく、 りなかった。そのため花が咲きづ

次雄さんの園地を取材。 培している、 別役さんは「今年は秋の天候が 温暖化で寒さが足

ベテラン農家の別役

チャレンジ!

家庭菜園

つぼみの肥大期には耐暑性が弱くなりま 花蕾を春まで取り続ける - は冷涼な気候を好み、生育適 小さいときは高温に強い

温は18~20度です。ブロッコリーは冷: 2度以下で凍害を受けます 7月下旬~8月中旬にまき、 耐寒性もあまり強くなく、 ,12月に頂 氷点下

苗)、「緑嶺」(サカタのタネ)などが一般的で頂・側枝花蕾兼用の「ハイツSP」(タキイ種 晩生に分けられます。 【品種】花蕾が作られる早晩で早生、中生、 ら小さい花蕾を春まで取り続けます 部の花蕾(からい)を収穫し、その後側枝か 。 「スティックセニョール」 (サカタのタネ) は 中生品種が作りやすく

61

80㎝、深さ20㎝の溝を掘り、この溝1m当たり たり苦土石灰100gをまいて、深く土を耕【畑の準備】植え付け2週間前に、1平方m当 期間中は、寒冷しゃで害虫の飛来を防ぎます。 以上で1株に間引きます(図1)。 【苗作り】直径7.5~9㎝のポリポットを使い、 しておきます。植え付け1週間前に畝幅70~ 1ポット当たり3~4粒をまき、 本葉2~3枚 1平方m当 苗作りの

家庭菜園向きの品種です 小さいつぼみで茎が柔らかく、

たくさん取れる

役立つ! 得する!

40

植え穴に十分かん水して植え傷みの少ないよ 高さ10㎝程度の畝を作っておきます(図2)。 肥2~3㎏を施し、土を戻してよく混ぜて、化成肥料(NPK各成分10%)100gと堆 度に植え付けます(図3)。植え付け前には、 【植え付け】本葉4~5枚の頃、株間45㎝程

長さ15~20mに切り取ります(図4)。

きりと見え、固く締まった状態が収穫適期。

春まで取り続けることができます。

蕾の収穫後、側枝から発生する小さい花蕾を

いので、

病害虫防除(ヨトウムシ、コナガなど)

が多

トアロー水和剤CTなどで駆除します。

【収穫】花蕾が大きくなり、

小さいつぼみがはっ

すため、 また、頂部の花蕾を収穫後、側枝の発生を促す。2回目は花蕾が見える頃に施用します。 成肥料を1株10gくらいまいて、 【追肥】追肥は植え付け後20日ころ株元に化 10gくらい与えます。 側枝の発生を促 土寄せしま











図3 植え付け



【べと病】

斑を生じ、 状が進行すると萎れて枯れます。 い楕円形〜 べと病は茎葉、花梗に発生し、葉に長 病斑は降雨後に灰色に変わり、 表面には白色のかびを生じり競手の黄白色で大型の病

☆ほ場の排水を良好にし、肥料不足や 過多を避けて適切な肥培管理を行い

☆薬剤防除は、発病前または発生初期に 重点をおき、薬液が付着しやすいよう

展着剤を加用して行います。

統の異なる薬剤でローテーション散布☆薬剤耐性菌の出現を抑制するため、系 を行いましょう。

春~夏にかけての病害虫対策

の重要病害です。主に葉に発生する病害 点が出る特徴的な病害です で、感染した葉の上に橙黄色の小さい斑 さび病は5月~6月に発生する、ねぎ

散・伝染し、病斑が広がっていきます。 染源となる胞子(夏胞子)が飛び散り すると、斑点の中央部分から縦に破れて伝 黄白色をしています。病斑をそのまま放置 型の病斑の中央は濃いオレンジ色、周りは 目視でも簡単に見つける事ができ、 夏胞子は風などによって近隣の株へ飛 斑点

防除のポイント

☆多発生状態での薬剤防除の効果は低いの ☆肥料不足や過多になると発病しやすい で、発病初期の防除を徹底しましょう。 管理を行いましょう。 生育状況に合わせて適切な肥培 株などは外へ

☆伝染源となる被害茎葉、 運び出し速やかに処分しましょう。



べと病

春~夏にかけての病害虫対策

【果実黒斑病】

【アブラムシ類】

生じ、 クラでは稜部に沿って擦り傷状の黒斑を や店頭で病斑が発生します。初期には表 には病斑が見られないが収穫後の輸送時 表面や枯葉に付着し発病します。 黒褐色の不整形病斑となります。五角オ 皮に微小な黒点を生じ、融合して黒色~ の高温多湿条件下で発生が多く、収穫時 空気中に浮遊する病原菌の胞子が果実 発病が進むと果実内部まで黒変し 収穫後

剤で予防をします

防除のポイント

- ☆定期的(10~14日に1回を目安) に薬
- トリフミン水和剤

・ロブラール水和剤

- ☆高温多湿条件で発生が助長されるため、 敷き、 雨天日に収穫する場合、防水シー 収穫後は速やかに出荷します。 出荷しましょう。 また、
- ☆収穫時に果実を触りすぎないように してください

















葉裏の群生

濡れたようになります。その後、すす病 生し吸汁します。高密度になると葉の萎 すが、発生が多くなると幼果や蕾にも寄 間で増殖します。 が発生し葉の表面が黒く汚れてきます。 縮や生育阻害を起こし、 6月~10月にかけて発生が多く、 主な寄生部位は葉裏で 排泄物で下葉が

☆有翅(ゆうし)昆虫が見え始めた場合 防除のポイント

ダントツ水溶剤 ウララロロ

チェス顆粒水和剤

など

発生初期の防除に努めます。

のなかにアブラムシ防除を組み込み、

は定期的な薬剤のローテー

ション散布

生長点部の吸汁加害







ので良 れをみ 苦労を 読 体 あって な 私 トに関 佐 こざいます! 人賞された皆 瞬 トマトを調べました。 は学 んでいて楽しかったです。 引 あ かったトマト います。 ぁ の か 物について調べてみて かうしのかわいい表情の にデザインがかわ (香南市香我美町・ りを頂きありがとうご 他 良かったです。 チャンスを逃すこと 美市土佐山田町・ んがスモモを手に持って かったです。 んなの前で発表できた 知ることができて、 ・校の総合学習でフル するお便りを頂 わいく撮れている これ にも、フォトコンテス がとうございました。 がとてもかわいく目 南市野市 南市野市 学習して たくさんの写真 た! いからも 作り 可 トマトについ おめでとう 町 発表を. 愛 の い! 工夫 きまし 12 10 58 26 知 物 歳 そ 6 全

廃ポリ・廃プラ回収日

◆ 廃ポリ

土佐山田支所 とき:6月3日(金) 午前9時~11時 野市支所 とき:6月10日(金) 午前9時~11時 夜須支所 とき:6月7日(火) 午前8時~ 9時30分 とき:6月21日(火) 午前8時~ 9時30分

吉川・香我美・赤岡支所

とき: 6月 9日 (木) 午前8時~10時

◆ 廃プラ (ビニール)

香北支所 とき:6月7日(火) 午前9時~11時 野市支所 とき:6月8日(水) 午前9時~10時

回収場所

香北支所は生姜予冷庫前、土佐山田支所は土佐山田購買課西側駐車場。 野市支所、夜須支所、吉川・香我美・赤岡支所は旧香我美ライスセンターと なっています。

回収にあたってのご注意

ビニール・ポリ以外の異物(泥土・ゴミなど)が付着すると、費用負担が 多くかかり、何よりも土の微粒子等が飛散することにより近隣住民に大きなご 迷惑となります。回収にあたり、異物を十分に取り除いて頂きますようお願い いたします。

野市支所と土佐山田支所の 店内ATM廃止のお知らせ

JA高知県では、経営基盤強化対策に基づく「支所等の再編による機能強化と効率化」に取組んでおり、誠に勝手ではございますが、下記の店内ATMコーナーを廃止させていただくことになりました。廃止に伴いまして、ご利用の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

1. 廃止ATM

野市支所の<mark>店内</mark>ATM

廃止後は野市支所南側の「マルナカ野市店ATM」をご利用ください。

土佐山田支所の<mark>店内</mark>ATM

廃止後は土佐山田支所駐車場内のATMをご利用ください。

2. ご利用停止日時

令和4年5月27日(金)午後3時まで

廃棄農薬・空容器回収のお知らせ

■夜須支所

日時: 令和4年6月1日(水) 午前9時~11時

場所:夜須購買課

■香我美支所

日時:令和4年6月3日(金) 午前9時~11時

場所:旧香我美ライスセンター

■土佐山田支所

■野市支所

日時:令和4年6月7日(火) 午前9時~11時

場所:土佐山田購買課

※水銀剤・青酸カリは、 回収対象外とします。
※廃棄農薬を持参の際に、

認印をお願いします。

日時:令和4年6月16日(木) 午前9時~11時 場所:野市購買課 ○お問い合わせは、各支所購買課まで。

【連絡先】 高知県農業協同組合 香美地区本部 〒781-5295 香南市野市町西野2704-2 TEL.0887-56-0121

野市支所	物部支所
56-0921	58-3105
香北支所	土佐山田支所
59-2321	53-2155
吉川支所	赤岡支所
55-2117	55-2151
夜須支所	香我美支所
55-2155	55-3135

香美営農経済センター	特産センター
56-2372	56-0061
車輌センター	農機センター
56-0314	53-4221
LPガスセンター	JA共済中央サービスセンター
53-4353	088-821-6015
JA葬祭会館「ルミエールとさかみ」	