



吾北支所管内より



小野いちご園の
デザインです

このロゴマークで笑顔を お届けします♪

おの しんや
小野 慎弥さん(38歳)

農業を学ぶため、新居浜市から吾北へ移住し、昨年から「小野いちご園」をオープンした小野さん。今年は「さちのか」に加えて、「よつぼし」も育て始めたそうです。

ロゴマークが入った農園の段ボール箱を見せてくださいました。「農業は自分の責任で、やつたらやつただけ自分のものになる。おいしいと口コミで買ってくれることが嬉しい」とにっこり。

小野さんのイチゴは大手スーパーに卸している他、町内の飲食店でも楽しめますよ♪

喧嘩するほど仲が良い?

シロ（オス・雑種・推定10歳）

コタロー（オス・雑種・5歳）

飼い主：片岡 玉喜さん

シロはもともと野良猫で、餌をあげるようになってから、片岡家の一員になりました。「私が山へ行くとちゃんと座って待ちゆう、まるで犬みたい」と片岡さんは笑います。

コタローは生後1ヶ月の頃に親戚から譲り受け、すくすくと育ち、手足の長さが自慢。普段はおとなしいコタローですが、喧嘩の時はシロの顔にパンチで応戦、自慢の足はよく負傷するそうです。

2匹がよく喧嘩をするので、家の中と外で飼い分けていると片岡さんは話します。

吾川支所管内より



上(シロ・雑種)
下(コタロー・雑種)



日高支所管内より



仁淀川地区 から こんにちは 今月の 〇〇 気になる人



土佐市支所管内より

カンキツ王子、現れるっ！ フィンガーライムに夢中！

なが お しゅういちろう
長尾 秀一郎さん(16歳)

波介地区在住の長尾秀一郎さんは、春野高校2年生で、“フィンガーライム”というオーストラリア原産のカンキツ栽培に取り組んでいます。

テレビで知ったフィンガーライムの苗が、近所で売っていたのがきっかけで、栽培に着手！ レアなカンキツなので、確かな苗を仕入れるのも困難……。たくさんの苦労がありました。苗を40本仕入れ、応援してくれる地域の人たちとともに、接ぎ木にも成功しました！ 「いつか自分で販売もしてみたい」と夢は広がります。

完熟前のフィンガーライムの実。
指先ほどの小さな実です。

“キャビア”的な
実が詰まっています。

日高の人とのご縁を大切に みんなの笑顔を増やしたい

おき はらのぞむ
沖原 望さん(58歳)

「もともとこの大家さんが同級生だったんです」と、人とのご縁で日高村にお店を構えたという沖原さん。18歳の時に料理の世界に飛び込み、新阪急ホテルへ就職後、大阪・京都・高知市内で腕を磨き、今年5月16日に自分のお店をオープン。「日高の野菜を使用して作った料理で皆さんの笑顔を見たい」と話します。

「土佐市の出身で、両親がお店をしていて料理が好きになった。JA職員にも同級生がいますよ」と嬉しそうに話してくれました。人とのご縁を大事にする人柄が伝わってきます。

「リトルシェフ」の定休日は月・火
L.O15:30 ランチL.O14:30
予約電話：080-9895-2121
インスタグラム
@KITCHEN_LITTLECHEF

5 購買

思い出の人形、供養祭



人形供養祭の様子

コスモス営農経済センター
購買課は5月24日、JA葬祭会館「ルミエールコスモス」で人形供養祭を開催しました。ひな人形、フランス人形、ぬいぐるみ等、思い出の詰まつた様々な人形を、たくさんの組合員・地域住民の皆様からお預かりし、丁寧に供養しました。

地区内のルミエール及び各支所購買では、盆の灯籠・提灯等の商品を取り扱っています。「入用の際にはお気軽にご相談ください。

3 営農

おいしいミニトマトになあれ！



苗の植え方を真剣に学ぶ児童ら

とさじ営農経済センターの営農販賣課は5月11日、土佐市立高岡第一小学校で出前授業を開きました。2年生7人が参加し、ミニトマトの育て方を学びました。

同課の山西将平さんがトマトの色の種類や水やりのタイミングなどをクイズ形式で説明しました。児童たちは収穫の時期や種について質問しました。山西さんは「自分で食べ物を育てる感想を聞かせてほしい」と子どもたちの反応を楽しみにしていました。

6 組織活動

赤い椿隊
総会開催

総会で挨拶をする中村隊長

4月28日、助けあい組織「赤い椿隊」は令和4年度通常総会を佐川支所パストラルホールで開催しました。19人が出席し、中村卓司隊長は、「活動がなかなか思うようになりますが、皆さんにご心配をお掛けしたが、コロナも収束したので、土佐のおきやくも開催する予定となっている。今一年間は再出発の年にしたい」と話しました。

総会後の懇親会では、自分たちで作った料理を囲み親睦を深めました。

4 地域 救急車が来る前にできること
女性部で学ぶ

土佐市女性部北原地区の谷地地域の女性部員は5月23日、谷地公民館でAEDや止血、熱中症対応などを学びました。地域住民も含めて16人が参加しました。

講師の土佐市消防隊員らは、AEDの使い方や注意点を伝え、「救急車が来るまでに救命手当をすることが大切」と話しました。毒蛇や毒虫、熱中症の対応についても説明しました。「救急車が病院に行くか、迷ったときは#7119にかけて相談してほしい」と声掛けもしました。

Monthly Topics

できごとピックアップ

地区内のイベントや、地域農家の取り組みなどを紹介します！



佐川茶の販売をする佐川高校生ら

1 販売

新茶まつり
佐川高校生らが販売

土佐茶振興協議会は、5月27日、とさのさとで新茶まつりを開催しました。5月5日に続き2回目となり、生産者団体、お茶屋など7団体が参加し、PR販売を行いました。佐川町の(有)村田園芸のブースでは、佐川高校3年生3人が参加、栽培にも手をかけ、パッケージデザインにも拘ったそうです。参加した生徒たちは、「頑張っ

て作ってきた佐川茶がこうして販売できたことは嬉しい」「大変なこともあります、達成感があります。昨年夏から始めてやっと製品ができる嬉しい」と話しました。

土佐茶インストラクターの資格を保有している(有)村田園芸の村田千絵子さんは、「お茶の製造工程は覚えてないといが、その裏側にある生産者の思いを学んで欲しい」と話しました。

女性部コスモス地区吾川支部と仁淀支部は、5月25日に合同の研修旅行を開催しました。

近年、それぞれの女性部では高齢化に伴い活動できる部員が減少。少数での研修旅行は費用が高くなるということもあり、令和4年度から合同での研修旅行を計画し、費用の削減と支部を超えた親睦に努めています。本年度は、牧野富太郎博士がモデルとなつたNHK連続テレビ小説「らんまん」が放送となり、高知が注目される中で改め



牧野植物園にて集合写真撮影

2 組織

吾川・仁淀女性部
牧野植物園と桂浜を視察

女性部コスモス地区吾川支部と仁淀支部は、5月25日に合同の研修旅行を開催しました。桂浜を研修先としました。桂浜では、温室の中にある普段見ない珍しい植物に関心を寄せる部員、きちんと整備されている植物園に感銘を受けた部員、また、世話をしている職員さんを労う部員もいました。桂浜では「童馬に大接近」を体験し、大盛り上がりで有意義な研修旅行となりました。

地元高知のこと学ぼうと牧

桂浜を研修先としました。

牧野植物園では、温室の中

に心を寄せる部員、きちんと整備

されている植物園に感銘を受け

た部員、また、世話をしている

職員さんを労う部員もいました。

桂浜では「童馬に大接近」を

体験し、大盛り上がりで有意義

な研修旅行となりました。

カンキツのダニ類防除と台風前後の防除について

カンキツのダニ類防除を紹介します。



営農指導員
舛屋 公貴

カンキツのダニ類防除について

- ミカンハダニ●
◆3月頃～11月頃、適度な乾燥で多く発生します。
【防除ポイント】早期発見、早期防除、ローテーション散布を励行しましょう。
- 【使用薬剤】コロマイト水和剤、ダニコング F、カネマイト F、メビウス F(殺卵効果有り)、ダニオーテ Fなど

チャノホコリダニ●

- ◆主に7月～10月頃に高温・多湿条件下で多発します。
【防除ポイント】目で見えないため、被害の発生を見逃さないよう観察しましょう。
- 【使用薬剤】コテツ F、アグリメック乳剤、ファインセーブ F、その他登録があり効果を有するダニ剤

ミカンサビダニ●

- ◆6月末～7月末は特に注意が必要です。20℃以上で激増します。
【防除ポイント】7月下旬～8月下旬には果実にも影響が出るため注意しましょう。
- 【使用薬剤】チャノホコリダニと同薬剤で防除可能です。

台風前後の防除について

- 黒点病●
◆6月(梅雨)～9月(秋雨)時期に多発、雨滴により分散し伝染します。
【防除ポイント】かいよう病防除薬剤との混用は注意しましょう。積算降雨量 250mm を目安に防除を行います。

- 【薬剤防除】モジマンダイセン水和剤、エムダイファー水和剤、ストロピーDF、ナティーボF、ナリアWDGなど

かいよう病●

- ◆台風到来時、暴風により枝葉がスレて付いた傷から容易に感染します。
【防除ポイント】台風到来前後の防除を徹底しましょう。
- 【薬剤防除】マイコシールド(抗生物質)、ケプロシールド(銅剤)

オクラの生育診断 収穫中期(7月中旬～8月下旬)

オクラが正常に生育しているかどうかを診断する箇所と生育値を紹介します。(以下、表は生育値の正常とされる基準です。)

葉について

展開葉数	葉色
常に6枚確保	初期よりはやや薄くなる



花について

開花位置	花の大きさ
上位展開葉から3～4cm	直径5～8cm
開花時間	着果率
早朝～午前中(午後ぼむのが正常)	主枝90%以上

台風対策



台風前には防風対策として圃場の周りに防風ネットを張り、草丈2／3の高さにテープを張ります。

台風通過後に倒伏してしまった場合、早く引き起こし、天候の回復を待って薬剤を散布して病害の発生を予防するとともに、葉面散布剤を散布し、草勢の回復に努めてください。

果実について

収穫果の位置	収穫開始時期	収穫果実の品質
上位展開葉から5～6枚目	開花後5～6日	A品率90%以上
収穫果実の大きさ	果皮色	
A品程度の長さ(8.5～10.5cm)	濃緑色	上記内容を基に、生育診断をしてみて下さい。

こうぐり6月号で、電話番号の表記に誤りがありました。ここに訂正とお詫びを申しあげます。
とさし営農経済センター 舛屋公貴の携帯電話は080-6379-8199です。








えいのう～トレビス



赤キヤベツに似ていますが、レタスの仲間で結球レタスを小ぶりにした形です。特有の苦みと鮮やかな赤紫で、サラダに彩りを添えます。夏と冬の生育は困難です。中間地では、種まき期は8月で、収穫期は11、12月です。

品種「エニスチア」(トキタ種苗)、「イノセント」(タキイ種苗)があります。「苗作り」小型ポットかセルトレーに1穴当たりに4、5粒ずつ種をまき、種まき後は新聞紙をかけ、強い日差しを避けるようにします。(図1)。暑い時期で蒸散が盛んなため、たっぷり灌水(かんすい)します。本葉2枚までに1本になるように間引きます。本葉3、4枚までしっかりした苗を作ります。育苗中は、日よけのトンネルやよじすをかけて強い日差しを避けます。



「畑の準備」畑1平方m当たり苦土石灰100gをまき、土とよく混ぜておきます。次に、植え付け1週間前に、幅90cm程度の栽培床(ベッド)に、元肥として化成肥料(NPK各成分10%)200g程度と堆肥2.3kgを施します(図2)。

「植え付け」栽培床を平らにし、水分保持と雑草を抑えるためマルチフィルムを張ります(図3)。条間30cmでは3条、条間40cmでは2条とし、株間30cmに植え付けます(図4)。1回目は植え付けの2、3週間後2回目は球が巻き始めた頃に、それぞれ1平方m当たり30g程度の化成肥料を施し、株元に土を寄せておきます。マルチ栽培では1回目はマルチ穴に、2回目は栽培床の両側に施し、土を寄せておきます。

「収穫」秋が深まり寒くなると、赤色が鮮やかになります。頭部を押さえて球が固く巻いていたら、株元に包丁を入れて切り取ります。再度、包丁を入れて下葉を落として結球部を調製します(図5)。

園芸研究家 ● 成松次郎

※関東南部以西の平坦地を基準に記事を作成しています。



レモンでさっぱりぶっかけうどん

<材料> 手振りうどん…2束・レモン…1/4ヶ・おろししょうが…適量・めんつゆ…400ml

<作り方> ①レモン1/4ヶ分をしぼっておく。
②たっぷりの熱湯でざるうどんを茹で、冷水にさらし、水をよく切って器に盛る。
③うどんを入れた器にめんつゆを入れる。
④①の汁をかけ、おろししょうがを混ぜてお召し上がりください。

<コツ・ポイント>
※レモンのはちみつ漬けを添えてもおいしくいただけます。
※魚の刺身を小さく切ったものや、チヌの塩焼きの身をほぐし入れても、一層おいしくいただけます。



Aコープ・直販店で取扱中!
(店舗によっては取り扱っていない場合もございます。ご了承ください)

