

野市支所管内より



えさを欲しがる時のポーズ



みんなのことが大好き!!

モカ(3歳) オス

名前の由来は飼い主さんのお孫さんがコーヒー好きであることから「モカ」と名付けられたそう。

人懐っこく、部屋にあがってくる人には必ずおなかを見せて甘えてきます。しかし、寂しがりやでもあるため部屋から人がいなくなると吠えてしまい、取材時にはまるで「帰らないでー」と言われているようでした!

寝ることが大好きで飼い主さんがいないときはよく寝ているモカ。大好物のジャーキーをおねだりするときは、なんと後ろ足で立てて前足を揺らしながらえさを欲しがります。

最近は大きくなってきて「抱っこするのが大変。でもモカは家族が大好きやき、みんなもモカが大好き」と飼い主さんは笑顔で話してくれました。

香美 地区から こんにちは

故郷の歌を多くの人に 聴いてもらいたい!

こまつ ふじか
小松 富士賀さん(76歳)

皆さんは「別役唱歌」を知っていますか?

100年以上前から物部町別役地区で歌われてきた歴史ある唱歌です。

今回取材した小松さんは別役地区出身で、2年前に行われた別役の歴史を記した石碑の除幕式でこの唱歌に出会いました。式の際、同じ別役出身の小原多喜子さんが歌われている姿を見て「こんな歌があったのか」と感動し、ぜひ後世に残したいと思った小松さん。長女の里歌さんが東京で声優をしていることから音楽関係のプロの方にも協力していただきながらCD制作に取り掛かりました。

もともと別役唱歌は楽譜がなかったため、小原さんの歌声と歌詞だけを頼りに再現することに苦労されたそう。それでも、「別役に縁がある人たちだけでなく、できるだけ多くの人に届けたい」という思いがあり、ほかの人たちの協力を得てCD化することができました!

今回制作されたCDは里歌さんが歌われており、別役唱歌のアカベラバージョンや別役の自然音入りも収録されています。ブックレットには別役出身の松岡西鋭さんが撮りためられた別役の景色の写真を多数起用。CDの隅々まで別役の良さを伝えるものになっています。

CDは物部町の奥物部ふるさと市や香北町の蕨生の里などで販売されており「別役にゆかりのある人たちの思いが詰まったものになっています。ぜひ、若い人にも聴いてもらいたいです」と小松さんは話してくれました。

土佐山田支所管内より



地区担当者より



自分の興味あることについて 学べる

高知県立山田高校グローバル探究科3年
水町 友紀さん(17歳)

自分の興味あることについて自由に学ぶことができると思い、中学生の頃からグローバル探究科に進学したいと思っていた水町さん。進学後、趣味であるビートボックスがきっかけで音響の仕事に興味を持ち、2年次には「音」に関する探究活動に取り組んだそうです。

その活動の中で水町さんは自らダンスイベントを開催。企画、運営に加え音響調整に関しても1人で行いました。しかし、イベントの中で事前準備に手間取り、やりたいことができなかつたなど苦労もあったといいます。それでも周りの先生や外部の方が全面的にサポートしてくれたことで探究活動に集中することができ、3年次の論文制作に取り組めました。

水町さんは「グローバル探究科に入学して経験してきたことを将来に生かして、今後も頑張っていきたい」と明るく話してくれました。

できごとピックアップ

地区内のイベントや、地域農家の取り組みなどを紹介します！

5 夜須管内 青壮年部夜須支部 園児と一緒にサツマイモ定植



園児たちの定植の様子。

5月24日に青壮年部夜須支部は、夜須こども園の園児53人を対象に、町内のほ場でサツマイモの定植を行いました。この活動は地域で行う食農教育の一環で毎年行っています。

定植前、吉川洋充支部長が「穴を掘ってツルを植えたら土のお布団をかけてあげましょう」と指導し、園児たちは「これくらい掘るの？」「水はどれくらいかけるの？」など質問をしながら笑顔でサツマイモのツルを植えていました。

10月末には今回定植したサツマイモを収穫する予定です。

3 夜須管内 「母の日」赤飯販売



バックの巻紙も「母の日」と「こいのぼり」など4種類を用意。好みを聞きながら会話も楽しむ部員。

女性部夜須支部は、5月12日にヤ・シイパーク内の「やすらぎ市」店頭で、赤飯の販売を行いました。部員たちは早朝から集まり、協力して準備。販売開始と同時に多くのお客さんが買い求めました。

昨年度から試行錯誤して始めた赤飯販売。「おいしかったのでまた買いに来た」などの声も聞かれ、味も好評。用意した400パックは1時間半ほどで完売しました。

この活動はお客さんに喜んでいただけると同時に、部員も元気をもらえる楽しい活動になっています。

6 香我美管内 女性部香我美支部 料理教室を実施



楽しみながら調理をする部員たち。

女性部香我美支部は、5月31日に山南防災コミュニティセンターで料理教室を開催。部員16人が参加しました。

土佐の伝統料理を学びたいとの声が多く、活動に取り入れ、今回はアジ・さばの「蒸し」やエコーコープマーク商品の米酢を使った「ごちそうちらし」を作りました。

2班に分かれた部員たちは協力してレシピを見ながら調理。「みんなで作るとにぎやかやさいね」「いい匂いがしてきた。お腹がすいてくるね」など話し、料理教室を楽しみながら、親睦を深めました。

4 夜須管内 秋の味覚をいち早く『土佐紅』収穫始まる



早掘甘藷部会夜須支部は部員6人、912アール（ハウス・露地）で栽培を行っています。

香美地区園芸部早掘甘藷部会夜須支部が栽培する早掘甘藷「土佐紅」の出荷が5月18日から始まりました。

日本一早い収穫を迎えた土佐紅は、機械で掘り起こして収穫し、その後薄い皮を傷つけないようにひとつひとつ丁寧に洗います。

「4・5月に雨が多く日照不足や、気温が低いこともあり心配したが、掘り起こしてみても例年並みの大きさで良かった。あっさりした甘さでどんな料理にも合う土佐紅を皆さんに食べてもらいたい」と同部会の井上和俊支部長は話しました。



定植体験の様子。

1 土佐山田支所管内 農福連携を目指し 定植体験を実施


4月15日、土佐山田町の板橋靖さんのほ場でニラの定植体験が行われ、福祉支援対象者2人や畝の会のメンバーが参加しました。

畝の会は、高知県の福祉・農業部署が香美市の関係事業所に呼びかけを行い、昨年度に発足した農福連携の推進を目的とした有志団体です。今回の体験は畝の会の活動の一環として行われました。

参加した2人からは「やってみたいと思ったよりも楽しかった」「またやってみたい」などの声が聞かれ、農作業での就労の可能性を感じてもらおう機会となりました。

また、畝の会の事務局は「県内の各地域で農福連携の活動が増えてきており、香美地区管内でも協力していただける農家さんが増えることを期待している」と語りました。

このような取り組みが行われる中、香美地区管内でも品目部会が中心となって、土佐山田集出荷場の作業員としての雇用を検討するなど、農福連携事業に産地全体で取り組んでいく予定です。



令和6年度 土佐香美本部三役
右：副本部長兼会計 伊東正人さん
中：本部長 野村英希さん
左：副本部長 安岡幸信さん

2 地区本部 青壮年部総会開催 “新役員決定”



青壮年部土佐香美本部は5月22日、第6回通常総会を開催しました。盟友や職員らが出席し、令和5年度事業報告及び収支決算承認の件など、4つの議案はすべて承認されました。

青壮年部土佐香美本部では令和5年度、地域農業の担い手組織としての責務を果たすべく、「とさかみはひとつ」を合言葉に、活動を行ってきました。総会の中では、香美地区の農産物と青壮年部組織のPRを目的に作成した1分間動画がJA全国青年大会において優秀賞を受賞したことや、耕作放棄地対策の一環として行った親子農業体験事業「ちっくとふあーむ」を開催したことなどを、執行部が報告。また、役員改正の年であることから、選任について審議が行われ満場一致で新役員が決定しました。

総会終了後には不祥事防止とハラメントについての研修会を実施。今後の青壮年部活動や営農活動に役立てるための話を聞いたほかグループディスカッションも行いました。

新体制となった令和6年度は、盟友同士がさらに一致団結し、農業、JA、地域のために青壮年部活動に取り組んでいきます。

えいのう〜



チャレンジ! 家庭菜園

ナバナ

春に先駆けて季節を味わう

ナバナは童謡でも歌われる春の花。種子から菜種油を採取し、つぼみと若い茎葉を食べる野菜です。味に癖がないので、サラダやあえ物、おひたしなどでいただきます。晩夏から初秋に種まきし、年内から早春に収穫します。

【品種】和種と洋種の2種類があり、和種は葉色が黄緑で花茎とつぼみと葉を利用し、洋種は葉色が濃く、主に花茎と葉を食べます。和種には、早生品種に「秋華」(タキイ種苗)、「早陽」号(サカタのタネ)、「CR京の春」(丸種)、中晩生品種に「花飾り」(サカタのタネ)、「CR華の舞」(丸種)などがあります。洋種には、「三重なばな」や「のらぼう菜」などがあります。

【畑の準備】種まき、または植え付け2週間前に、1平方m当たり苦土石灰100gをまき、深く土を耕しておきます。1週間前に畝幅60〜70cm、幅20cmくらい、深さ15cmくらいの溝を掘り、この溝1m当たり元肥として化成肥料(NPK各成分10%)100g程度と堆肥2kgを施して土を戻し、くわでまき床が平らになるようならします(図1)。

【種まき】じかまきでは、まき溝全体に2、3cmくらいの間隔に種まきします(図2)。覆土後に



十分かん水し、べた掛け資材で覆って発芽や幼苗を保護します。なお、苗作りをする場合、9cmポリポットに5、6粒まき、2回に分けて間引きして本葉5、6枚の苗に仕上げ、株間20cm間隔で畑に植えます。

【間引きと追肥、土寄せ】じかまきでは、1回目本葉2、3枚時に株間5、6cm、2回目は本葉5、6枚時に株間10cmくらいに間引き、さらに本葉10枚時に株間を20cmくらいにします(図3)。最後の間引き後、畝の長さ1m当たり化成肥料30g程度をまき、軽く耕し、土寄せをしておきます。その後、1カ月に1回の割合で同様

に追肥をします(図4)。

【病害虫の防除】生育初期は防虫ネットで被覆し、その後アブラムシには粘着くん液剤など、アオムシ、コナガにはアファーム乳剤、トアロー水和剤CTなどを使って防除します。

【収穫】とう立ち後、和種ではつぼみが膨らんできたら、開花前に先端15〜20cmを収穫します。洋種では本葉15枚くらいで上部を摘心し、脇芽を伸ばし、先端を20〜25cmで収穫します。いずれも、各節から多数の脇芽を同様の長さで収穫します(図5)。



みかん

ミカンサビダニ


生態とその被害

この虫は体長0.16mmと非常に小さく、肉眼で見つけることは困難です。また、初期は園内の一部の樹で発生し、樹の中でも一部の枝で発生するため発見は難しいです。カンキツの果実では黒褐色のよごれが主に陽光面に生じ、ひどくなると果面全体に及び、後に6〜7月(前期)には灰白色のサビ症状になります。8〜10月(後期)の加害では着色につれて、茶褐色または黒褐色となります。ほ場周辺に放任園地があると発生しやすいです。

防除方法とポイント

被害の発症は夏季で加害から2〜3週間後であり、被害を認めるからの防除では遅く、また、モニタリングも困難なことから定期防除に努めます。

梅雨明け直後(7月中旬〜8月上旬)の防除が特に重要であり、コテツフロアブル(4000倍〜6000倍・収穫前日・2回まで)を予防的散布します。



イセリアカイガラムシ

生態とその被害

雌成虫は楕円形で体長4〜6mm。体色は暗褐色で黒斑があり、背面は黄色を帯びた口ウ質が覆い、体周縁からガラス繊維状の分泌物を放射状に分泌します。成熟すると腹面に多数の縦溝のある白色綿状の卵のうを形成し、その中に産卵します。越冬世代の産卵数は平均600卵程度で多く、その後の世代では少ないです。雄成虫は体長3mm、翅の開張は約7mm。体色は、橙赤色で少し白粉を装います。翅は暗黒色で脈は白色です。葉、枝、幹を吸汁加害する結果、樹勢が低下します。新葉展開期に被害を受けると、葉の変形を引き起こすことがあります。著しい寄生状態では、枝が枯れ、葉や幼果の落下が起きます。また、分泌される甘露にすす病が発生します。すす病が葉面を覆うと光合成を妨げます。

防除方法とポイント

冬季にマシン油乳剤を散布し、越冬密度を低下させます。第1世代幼虫の発生時期である6月中旬と第2世代幼虫の発生時期である8月下旬に薬剤を散布します。防除適期(幼虫発生時期)を知るためのモニタリングは、両面粘着テープをイセリヤカイガラムシの寄生部位に近い上方の枝に巻き付けておき、これに付着する1齢幼虫を観察します。粘着テープは1週間程度の間隔で交換し、1齢幼虫の捕獲数が急増したときが防除適期です。



土佐文旦

黒点病



被害症状(果実)



被害症状(葉表: 初期感染)

発生、症状と被害の様子

黒点病はかんきつ類の葉、枝、果実に発生し、0.1〜0.5mm程度の黒色、円形の病斑を形成する病気です。

葉では発病が多いと葉の奇形化や黄化、落葉してしまい、枝では新梢が感染すると枯死することもあります。果実には通常、果皮表面に小黒点がポツポツと発生します。黒点病に感染した時期により病斑の見た目がやや異なります。

露地栽培での黒点病の発生が多い時期は梅雨時期〜収穫までです。黒点病の特徴として雨を介して伝染していくという特徴があります。その為、梅雨時期だけではなく大雨が降る場合も感染拡大の恐れがありますので、注意が必要です。

また、土佐文旦の特徴の一つで果皮が弱いこともあり、黒点病に感染しやすい特徴があるため注意が必要です。

防除対策

黒点病の発生源は枯枝や枯れた果梗枝です。そこから病原菌が放出され、雨を介して葉・枝・果実に感染します。その為、発生源である枯枝等の除去を行い、除去した枝は園地の外で適切に処分をしてください。また、天気予報等をこまめにチェックして大雨が予想される場合は早めの防除に努めてください。

登録薬剤はジマンダイセン水和剤・エムダイファー水和剤・ナティールフロアブルなどがあります。薬剤によって希釈倍数、使用時期や使用回数異なるので、登録内容の確認を行い、適切な防除を心がけましょう。

皆さんからのご意見、ご感想、つぶやき、川柳、イラストなど、お便りを心待ちにしています！

みんなのひろば

県外の友人に人気の文旦と小夏。小夏の加工品を贈ってみようと思います！！
 (香美市土佐山田町・59歳)

小夏のおすすめ加工品を知ることができ、たくさん品があるのに驚きました。購入して味わってみたいです。
 (香南市野市町・69歳)

小夏特集でこんなにも沢山小夏を使ったスイーツがあるなんて知りませんでした。
 (香美市香北町・50歳)

▼こうぐり5月号 特集1「土佐に伝わる初夏の味『小夏』」に関するお便りを紹介します。

私も今回の記事でたくさん小夏の加工品があることを知りました。特に、小夏最中を食べてみたいなあと思いました。

個人的にオススメは小夏ジャムです。パンにつけて食べるのもいいですが、ヨーグルトにのせて食べてもいいですよ。

フォトコンテストは高知の色彩と優しさを感じられました。

(香南市香我美町・64歳)

こうぐりフォトコンテスト素敵なお写真、笑える写真、可愛い写真、おもしろい写真…見れて嬉しかったです。

(香南市夜須町・80歳)

大根を干す風景、黒に白が映えてとてもいい写真だと思いました。
 (香南市夜須町・72歳)

▼5月号の特集2ではこうぐりフォトコンテスト2024の結果を紹介しました。

可愛らしい写真やおもしろい写真などたくさんありましたね。どの写真も高知県の良さが伝わってくる素敵な写真ばかりでした。

プランターで青ねぎを育てていますが「えいのう」で春に夏にかけての病害対策を知りました。水やり、肥料やり大切です。「えいのう」は役立つと思います。これからもよろしく願います。
 (香南市赤岡町・66歳)

▼毎月P14、15の「えいのう」では家庭菜園に役立つ情報を掲載しています。参考にしながら、ぜひ家庭菜園を楽しんでください！



廃ポリ・廃プラ回収日

◆ 廃ポリ

香北支所	とき：8月22日(木)	午前9時～11時
野市支所	とき：8月9日(金)	午前9時～11時
夜須(旧夜須支所)	とき：8月6日(火)	午前8時～9時30分
吉川・香我美・赤岡(旧吉川・香我美・赤岡支所)	とき：8月20日(火)	午前8時～9時30分
	とき：8月8日(木)	午前8時～9時30分

◆ 廃プラ(ビニール)

夜須(旧夜須支所) とき：8月27日(火) 午前9時～10時

回収場所

香北支所は生姜予冷庫前。野市支所、夜須(旧夜須支所)、吉川・香我美・赤岡(旧吉川・香我美・赤岡支所)は旧香我美ライスセンターとなっています。

回収にあたってのご注意

ビニール・ポリ以外の異物(泥土・ゴミなど)が付着すると、費用負担が多くかかり、何よりも土の微粒子等が飛散することにより近隣住民に大きな迷惑となります。回収にあたり、異物を十分に取り除いて頂きますようお願いいたします。

※問い合わせ先 香美営農経済センター 購買課 0887-56-2372

【連絡先】

高知県農業協同組合 香美地区本部

〒781-5295 香南市野市町西野2704-2
 TEL.0887-56-0121

野市支所 56-0921 香北支所 59-2321
 土佐山田支所 53-2155

香美営農経済センター 56-2372

物部購買課 58-2144	物部集出荷場 58-3053
香北購買課 59-3353	香北集出荷場 59-3548
土佐山田購買課 53-3101	土佐山田集出荷場 53-4124
野市購買課 56-3568	
野市・吉川集出荷場(野市) 56-0123(吉川)	55-2117
夜須購買課 54-2157	夜須集出荷場 54-2231
香我美購買課 55-3185	香我美集出荷場 55-4118
山北購買課 55-2185	山北果樹集出荷場 55-4165

特産センター 56-0061 車輛センター 56-0314
 農機センター 53-4221 LPガスセンター 53-4353

JA共済高知中央サービスセンター 088-821-6015
 JA葬祭会館「ルミエールとさかみ」 56-5911(24時間対応)

* 地区担当者のつぶやき *

先日、「うちのツバメを見に来てほしい！」と声を掛けていただき取材に行ってみると、そこには、かごの中で暮らしているツバメの雛たちがいました！ 昨年からお家にツバメが巣を作っていました、いつの間にか落ちてしまったよう② それを見つけた家主さんは、巣があった場所にカゴを取り付けてツバメの雛たちの新しい家を用意してあげたそう。家主さんはそのまま続けて住んでくれるか心配でしたが、変わらず毎日カゴの家に親ツバメがえさを運んで来て、すくすく育ってきています！ (岩崎)

